



KATALOG OZIMŮ | 2026

Budoucnost vaší vysoké úrody

OSIVA

PORADENSTVÍ

VÝSLEDKY



LG Zoro

VLASTNOSTI

- Šestiřadá odrůda ozimého ječmene
- Nejpěstovanější odrůda v ČR
- Rezistence vůči virové žluté zakrslosti ječmene (BYDV)
- Vysoký a stabilní výnos napříč oblastmi
- Vysoká mrazuvzdornost
- Vysoká HTZ
- Výborný zdravotní stav
- Toleruje pozdní setí

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,5 - 4,5 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Limagrain Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Výška porostu (cm)	95 - 105
Ranost	střední
Odnoživost	střední
Počet produktivních stébel (ks/m ²)	550 - 650
Mrazuvzdornost	velmi dobrá
HTZ (g)	45

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ (9-1)

Odolnost proti poléhání		5,5
Padlí travní		8
Hnědá skvrnitost		6,5
Rynchosporiová skvrnitost		7,5
Rez ječná		6
Fuzariózy klasů		7,5



Absolut^{E/A}

VLASTNOSTI

- Středně raná odrůda klasového typu
- Vynikající potravinářská kvalita E/A
- Dobrá odolnost vůči poléhání
- Nízká odnožovací schopnost
- Efektivní hospodaření s dusíkem
- Toleruje setí po obilnině i kukuřici včetně pozdního setí

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,5 - 4,7 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Limagrain Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Výška porostu (cm)	100 - 110
Ranost	středně raná
Odnoživost	střední
Počet produktivních stébel (ks/m ²)	550 - 650
Mrazuvzdornost	střední
HTZ (g)	45
Chlortoluron tolerance	ANO

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ (9-1)

Odolnost proti poléhání	 7,5
Padlí travní	 7,5
Listové skvrnitosti	 6,5
Rez plevová	 6,5
Rez pšeničná	 8
Fuzariózy klasů	 7

LG Aikido^A

OSINATKA

VLASTNOSTI

- Raná osinatá pšenice kompenzačního až klasového typu
- Potravinářská kvalita A
- Velmi výnosná odrůda
- Výborný zdravotní stav
- Rezistence proti pravému stéblolamu (gen Pch1) a larvám plodomorky plevové (gen Sm1)
- Vhodná do všech výrobních oblastí včetně suchých a teplých
- Lze pěstovat i po obilovině

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,5 - 4,7 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Limagrain Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Výška porostu (cm)	85 - 90
Ranost	raná
Odnoživost	střední
Počet produktivních stébel (ks/m ²)	550 - 650
Mrazuvzdornost	střední
HTZ (g)	43
Chlortoluron tolerance	NE

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ (9-1)

Odolnost proti poléhání	 8,5
Padlí travní	 8
Listové skvrnitosti	 6,5
Rez plevová	 8,5
Rez pšeničná	 7,5
Fuzariózy klasů	 7



LG Niklas^{Ck}

VLASTNOSTI

- Poloraná plastická odrůda
- Krmná a oplatková odrůda (CK)
- Špičkový výnosový potenciál
Nejvýnosnější odrůda SDO roku 2025
- Rezistence proti pravému stéblolamu (gen Pch1)
- Lze pěstovat po obilnině
- Vynikající mrazuvzdornost

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,5 - 4,7 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Limagrain Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Výška porostu (cm)	95 - 105
Ranost	středně raná
Odkořizivost	střední
Počet produktivních stébel (ks/m ²)	600 - 650
Mrazuvzdornost	velmi dobrá
HTZ (g)	42
Chlortoluron tolerance	ANO

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ (9-1)

Odolnost proti poléhání	 6
Padlí travní	 6,5
Listové skvrnitosti	 5,5
Rez plevová	 7,5
Rez pšeničná	 7
Fuzariózy klasů	 7

LG Absalon^A

VLASTNOSTI

- Raná výnosná odrůda
- Potravinářská kvalita A
- Vynikající zdravotní stav
- Vhodná i do teplejších a sušších oblastí
- Vhodná předplodina pro řepku
- Rezistence proti pravému stéblolamu (gen Pch1)
- Zvládá pozdní setí
- Vynikající mrazuvzdornost

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,3 - 4,7 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Limagrain Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Výška porostu (cm)	85 - 90
Ranost	raná
Odkořizivost	vysoká
Počet produktivních stébel (ks/m ²)	650 - 750
Mrazuvzdornost	velmi dobrá
HTZ (g)	42
Chlortoluron tolerance	ANO

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ (9-1)

Odolnost proti poléhání	 7
Padlí travní	 8
Listové skvrnitosti	 7
Rez plevová	 8
Rez pšeničná	 7
Fuzariózy klasů	 7



Airbus^E

OSINATKA

VLASTNOSTI

- Velmi raná osinatá odrůda
- Potravinářská kvalita E
- Odrůda vhodná do sucha
- Vysoká odolnost fuzáriím a rzím
- Vhodná jako předplodina pro řepku

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,3 - 4,7 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Limagrain Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Výška porostu (cm)	85 - 95
Ranost	velmi raná
Odnoživost	střední-nižší
Počet produktivních stébel (ks/m ²)	550 - 650
Mrazuvzdornost	střední
HTZ (g)	42
Chlortoluron tolerance	ANO

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ (9-1)

Odolnost proti poléhání		6
Padlí travní		6
Listové skvrnitosti		6,5
Rez plevová		8
Rez pšeničná		7,5
Fuzariózy klasů		7,5

LG Abrazo^C

OSINATKA

VLASTNOSTI

- Velmi raná osinatá odrůda
- Krmná odrůda C
- Velmi výnosná
- Plastická odrůda do všech oblastí
- Vhodná předplodina pro řepku

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,7 - 4,7 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Limagrain Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Výška porostu (cm)	80 - 90
Ranost	velmi raná
Odnoživost	vysoká
Počet produktivních stébel (ks/m ²)	700 - 800
Mrazuvzdornost	střední
HTZ (g)	45
Chlortoluron tolerance	ANO

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ (9-1)

Odolnost proti poléhání		6,5
Padlí travní		6,5
Listové skvrnitosti		6,5
Rez plevová		8,5
Rez pšeničná		7,5
Fuzariózy klasů		7,5



RGT Borsalino^A

OSINATKA

VLASTNOSTI

- Velmi raná osinatá pšenice
- Potravinářská jakost A
- Vysoce výnosná
- Velmi dobrý zdravotní stav
- Velmi dobrá odnožovací schopnost a mrazuvzdornost
- Tolerantní k pozdnímu výsevu
- Lze pěstovat po kukuřici

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,2 - 4,8 MKS/ha

UDRŽOVATEL

RAGT Czech

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Požadavky na předplodinu	bez zvláštních požadavků
Cílová hustota porostu	700 - 750 klasů/m²
Potřeba morforegulace	nízká

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	střední
Padlí travní	nižší
Braničnatky	výborná
DTR	střední
Rez plevová	výborná
Rez pšeničná	výborná
Fuzariózy klasů	velmi dobrá

RGT Reform^A

VLASTNOSTI

- Polopozdní pšenice
- Potravinářská jakost A
- Vysoký výnosový potenciál
- Velmi dobrý zdravotní stav
- Dobrá odnožovací schopnost a mrazuvzdornost
- Vhodná i po kukuřici

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,8 - 4,8 MKS/ha

UDRŽOVATEL

RAGT Czech

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Požadavky na předplodinu	možnost setí po pšenici nebo kukuřici na zrno
Cílová hustota porostu	600 - 650 klasů/m²
Potřeba morforegulace	střední

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	střední
Padlí travní	výborná
Braničnatky	výborná
DTR	střední
Rez plevová	výborná
Rez pšeničná	výborná
Fuzariózy klasů	výborná



Ponticus^E

VLASTNOSTI

- Středně raná pšenice
- Potravinářská jakost E
- Vysoký a stabilní výnos
- Výborná pekařská kvalita
- Velmi dobrý zdravotní stav
- Dobrá odolnost proti poléhání
- Lze pěstovat po kukuřici

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,5 - 4,5 MKS/ha

UDRŽOVATEL

RAGT Czech

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Požadavky na předplodinu	bez zvláštních požadavků
Cílová hustota porostu	650 - 700 klasů/m²
Potřeba morforegulace	nízká (gen. zakrslosti Rht 2)

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	střední
Padlí travní	výborná
Braničnatky	střední
DTR	výborná
Rez plevová	výborná
Rez pšeničná	výborná
Fuzariózy klasů	střední

Cayenne^A

VLASTNOSTI

- Polopozdní až pozdní pšenice
- Potravinářská jakost A
- Vysoký výnosový potenciál
- Velmi dobrý zdravotní stav listů i klasu
- Dobrá mrazuvzdornost
- Vhodná i po obilnině a kukuřici
- Typ klasové odrůdy s nižší odnožovací schopností

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,5 - 4,5 MKS/ha

UDRŽOVATEL

RAGT Czech

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Požadavky na předplodinu	bez specifických požadavků
Cílová hustota porostu	600 - 650 klasů/m²
Potřeba morforegulace	střední

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	bez specifických požadavků
Padlí travní	600 - 650 klasů/m²
Braničnatky	střední
DTR	výborná
Rez plevová	výborná
Rez pšeničná	výborná
Fuzariózy klasů	střední



Viriato^{E/A}

OSINATKA

VLASTNOSTI

- Raná až středně raná osinatá pšenice
- Potravinářská jakost E/A
- Vyniká vysokou stabilitou výnosu
- Velmi dobrá odolnost vůči chorobám listů
- Dobře snáší přísušky a stresové podmínky
- Pevné stéblo s dobrou odolností proti poléhání
- Vhodná do všech výrobních oblastí

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,0 - 4,5 MKS/ha

UDRŽOVATEL

RAGT Czech

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Požadavky na předplodinu	ne po kukuřici na zrno
Cílová hustota porostu	700 – 750 klasů/m²
Potřeba morforegulace	nízká (gen zakrslosti Rht 1)

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	střední
Padlí travní	nižší
Braničnatky	nižší
DTR	střední
Rez plevová	výborná
Rez pšeničná	výborná
Fuzariózy klasů	střední

Luxus^A

VLASTNOSTI

- Raná až středně raná pšenice
- Potravinářská jakost A
- Vyniká vysokou a stabilní kvalitou zrna
- Velmi dobrý zdravotní stav porostu
- Vysoká odolnost vůči fuzariózám klasu
- Dobrá odolnost proti poléhání
- Vhodná pro pěstování se zaměřením na kvalitní produkci

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,0 - 4,5 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Selgen, a.s.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Ranost	raná
Délka rostlin	střední
Odolnost poléhání	střední
Mrázuvzdornost	velmi vysoká
K obilní předplodině	tolerantní
K pozdnímu výsevu	tolerantní
Potřeba morforegulátoru	vyšší

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Padlí travní list	vysoká
Padlí travní klas	vysoká
Braničnatka list	střední
Rez pšeničná	velmi vysoká
Fuzariózy klasů	velmi vysoká



Julie^E

VLASTNOSTI

- Raná až středně raná pšenice
- Potravinářská jakost
- Vyznačuje se vysokým a stabilním výnosem
- Velmi dobrý zdravotní stav porostu
- Dobrá odolnost vůči chorobám listů i klasu
- Pevné stéblo s dobrou odolností proti poléhání
- Vhodná do všech výrobních oblastí

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,0 - 4,5 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Selgen, a.s.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Ranost	raná
Délka rostlin	střední
Odolnost poléhání	střední
Mrazuvzdornost	vysoká
K obilní předplodině	středně citlivá
K pozdnímu výsevu	tolerantní
Potřeba morforegulatoru	střední

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Padlí travní list	dobrá
Padlí travní klas	vysoká
Braničnatka list	dobrá
Braničnatka klas	dobrá
Rez pšeničná	dobrá
Fuzariózy klasů	dobrá

Artimus^A

OSINATKA

VLASTNOSTI

- Velmi raná osinatá pšenice
- Potravinářská jakost A
- Vysoký výnosový potenciál i v sušších podmínkách
- Velmi dobrý zdravotní stav porostu
- Vyniká efektivním využitím dusíku
- Krátké stéblo s vysokou odolností proti poléhání
- Vhodná především do teplých a sušších oblastí

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,5 - 4,0 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Saatbau Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Ranost	velmi raná
Typ odrůdy - tvorba výnosu	klasová až kompenzační
Odkořiznost	nižší až střední
Počet produkt. stébel (ks/m ²)	550 – 650
Výška porostu (cm)	75 – 85
Mrazuvzdornost	střední
HTZ (g)	42 – 46

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	výborná
Padlí travní	výborná
Braničnatky	velmi dobrá
DTR	dobrá až velmi dobrá
Rez plevová	výborná
Rez pšeničná	výborná
Fuzariózy klasů	velmi dobrá



Pallas^A

VLASTNOSTI

- Polopozdní pšenice
- Potravinářská jakost A
- Vyniká velmi vysokým výnosovým potenciálem
- Dobrý a stabilní zdravotní stav porostu
- Velmi dobrá mrazuvzdornost
- Odolná vůči stéblolamu (gen Pch1)
- Vhodná i po obilnině a kukuřici

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

2,5 - 3,6 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Saaten Union Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Ranost	střední až polopozdní
Typ odrůdy - tvorba výnosu	klasová
Odnoživost	střední
Počet produkt. stébel (ks/m ²)	500 – 550
Výška porostu (cm)	85 – 95
Mrazuvzdornost	dobrá až velmi dobrá
HTZ (g)	44 – 46

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	výborná
Padlí travní	velmi dobrá
Braničnatky	dobrá až velmi dobrá
DTR	dobrá
Rez plevová	výborná
Rez pšeničná	výborná
Fuzariózy klasů	velmi dobrá

Pontiform^{E/A}

VLASTNOSTI

- Poloraná až středně pozdní pšenice
- Potravinářská jakost A/E
- Vysoký a stabilní výnosový potenciál
- Špičková potravinářská kvalita
- Velmi dobrá plasticita k pěst. oblastem
- Velmi dobrý zdravotní stav listu i klasu
- Kratší rostliny s vysokou odolností proti poléhání
- Excelentní mrazuvzdornost
- Specialista i na pozdní termíny setí
- Vhodná po obilnině i kukuřici

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

2,8 - 4,2 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Saaten Union Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Ranost	polopozdní
Typ odrůdy - tvorba výnosu	klasová
Odnoživost	střední
Počet produkt. stébel (ks/m ²)	500 – 600
Výška porostu (cm)	80 – 90
Mrazuvzdornost	velmi dobrá až výborná
HTZ (g)	46 – 47

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	dobrá až velmi dobrá
Padlí travní	velmi dobrá
Braničnatky	dobrá až velmi dobrá
DTR	dobrá
Rez plevová	výborná
Rez pšeničná	dobrá až velmi dobrá
Fuzariózy klasů	dobrá až velmi dobrá



Johnson^C

VLASTNOSTI

- Polopozdní krmná pšenice
- Krmná jakost C
- Velmi vysoký výnosový potenciál
- Mimořádně zdravý list i klas
- Vysoká stresová tolerance
- Vysoká odolnost proti poléhání
- Vhodná do lehčích půd a sušších lokalit
- Dobrá plasticita k pěstitelským podmínkám
- Vhodná pro intenzivní i extenzivní technologie pěstování
- Tolerantní k raným i pozdním termínům setí

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

3,5 - 4,5 MKS/ha

UDRŽOVATEL

Saaten Union Česká republika, s.r.o.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Ranost	polopozdní
Typ odrůdy - tvorba výnosu	klasová
Odnoživost	střední
Počet produkt. stébel (ks/m ²)	550 – 650
Výška porostu (cm)	80 – 85
Mrazuvzdornost	střední až dobrá
HTZ (g)	42

ODOLNOST CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

Choroby pat stébel	dobrá až velmi dobrá
Padlí travní	velmi dobrá
Braničnatky	dobrá
DTR	dobrá
Rez plevová	velmi dobrá
Rez pšeničná	velmi dobrá
Fuzariózy klasů	dobrá až velmi dobrá

Ympact®

Nutriční ošetření osiva

Proč Ympact?

- zvyšuje klíčivost a rychlost vzcházení
- dodává limitující mikroprvky v počátku růstu
- zvětšuje kořenový systém
- podporuje příjem ostatních živin z půdy
- zvyšuje výnosový potenciál a odolnost porostu


YMPACT poskytuje obilovinám vynikající start s jeho unikátním komplexem živin a ligninu z jehličnanů rostoucích v extrémních podmínkách severní Evropy. Tento speciálně upravený ligninový komplex, bohatý na esenciální mikroprvky, zajišťuje rychlý přísun energie a živin již během klíčení a vzcházení, což umožňuje semenům okamžitě využít tyto prvky pro zdravý růst a silný vývoj od samého začátku.

Unikátnost YMPACTu spočívá také v biologické dostupnosti mikroprvků v raných růstových fázích rostliny, což umožňuje optimalizovat růst nezávisle na okolních podmínkách.

přírůstek nadzemní hmoty 2%*



přírůstek kořenové hmoty 3%*



*Průměr z pokusů na 11 lokalitách: v Německu, Francii, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, UK, Estonsku - pšenice ozimá, ječmen jarní, pšenice durum, 2019 - 2021



Srovnání: vlevo bez ošetření, vpravo s Ympactem, Rumunsko, pšenice ozimá, 2023

Mikroprvky

Zinek (Zn)	Zlepšuje klíčení a vzcházení rostliny, zapojení porostu, celkový růst a výnos
Mangan (Mn)	Podporuje kořen a odnože, aktivuje enzymy nezbytné pro život a růst rostliny
Měď (Cu)	Podporuje metabolismus - má hlavní funkci při fotosyntéze a nepřímo se podílí na tvorbě chlorofylu

Moření YMPACTem podporuje klíčení semen



Zlepšení klíčení % v polních podmínkách



Průměr ze 6 lokalit ve Francii (4), Rumunsku a Estonsku, 2020. Průměr z pokusů na pšenici ozimé (2), ozimém ječmeni (2) a jarním ječmeni (2).

Moření YMPACTem zvyšuje vitalitu rostliny



Zvýšení vitality rostliny v %



Průměr z 10 lokalit ve Francii (6), UK (2), Rumunsku a Estonsku. Průměr z pokusů na pšenici ozimé, ozimém ječmeni, ozimém žitě a jarním ječmeni.

Ditana s.r.o., Velká Bystřice, ječmen jarní, 2022

Výnos v t/ha



Exkluzivní distributor osiv ošetřených Ympactem je MJM agro, a. s.

Odrůda	Kvalita	Ranost	Setí po obilovině	Pozdní setí	Osinatost	Strana
 Ječmen ozimý						
LG ZORO	krmný	střední	lze	ano	ano	2
 Pšenice ozimá						
LG AIKIDO	A	raný	ano	ano	ano	3
ABSOLUT	E/A	střední	ano	ano	ne	3
LG ABSALON	A	raný	specialista	ano	ne	4
LG NIKLAS	C/K	střední	lze	lze	ne	4
LG ABRAZO	C	velmi raný	ano	ano	ano	5
AIRBUS	E	velmi raný	lze	ne	ano	5
RGT REFORM	A	pozdní	ano	specialista	ne	6
RGT BORSALINO	A	velmi raný	lze	ano	ano	6
CAYENNE	A	pozdní	ano	ano	ne	7
PONTICUS	E	polopozdní	lze	ano	ne	7
VIRIATO	E/A	velmi raný	lze	ne	ano	8
LUXUS	A	raný	ano	ano	ne	8
ARTIMUS	A	velmi raný	lze	lze	ano	9
JULIE	E	raný	ano	specialista	ne	9
PALLAS	A	polopozdní	lze	lze	ne	10
PONTIFORM	E/A	střední	lze	lze	ne	10
JOHNSON	C	polopozdní	lze	ano	ne	11




Standartní mořidlo v základu

- Standardní mořidlo
CEREALS COMPLETE 2l/t nebo CELEST TRIO FORMULA M 2l/t
- Třísložková mořidla s účinnou látkou
Difenoconazole, Fludioxonil, Tebuconazole

Škodlivý činitel	Mazlavá sněť pšeničná	Sněť zakrslá	Prašná sněť pšeničná	Prašná sněť ječná	Pruhovitost ječná	Plíseň sněžná	Fuzariózy	Sněť ovesná
Fludioxonil	✓✓✓✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓
Difenoconazole	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Tebuconazole	✓✓✓✓	✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓✓
Celest Trio	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓

Chcete více informací? Kontaktujte nás



Hlavní kontakty

Jakub Kaplan
vedoucí oddělení osiv

T: +420 739 084 608
E: kaplan.jakub@mjm.cz

Ing. David Otáhalík
produktový specialista

T: +420 793 982 888
E: otahalik.david@mjm.cz

Objednávky
osiva@mjm.cz

Manažeři prodeje

Ing. Karel Krybus

T: +420 602 764 762
E: krybus.karel@mjm.cz

Ing. Marcel Kubíček

T: +420 602 505 574
E: kubicek.marcel@mjm.cz

Ing. Viktor Plachý

T: +420 739 006 913
E: plachy.viktor@mjm.cz

Ing. Jaromír Haška

T: +420 605 798 330
E: haska.jaromir@mjm.cz

Ing. Lukáš Pospěch

T: +420 737 771 322
E: pospech.lukas@mjm.cz

Ing. Ivan Došlík

T: +420 725 943 995
E: doslik.ivan@mjm.cz

Mgr. Jana Čtvrtlíková

T: +420 604 299 541
E: ctvrtlikova.jana@mjm.cz

Ing. Eliška Pektorová

T: +420 734 275 508
E: pektorova.eliska@mjm.cz

Michal Toman

T: +420 705 603 491
E: toman.michal@mjm.cz

Ing. Michal Pečenka

T: +420 724 352 815
E: pecenka.michal@mjm.cz



MJM agro, a. s.
Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
www.mjm.cz